



## Современные Методы Лечения Гипоплазии Зубов.

1. Джалолидинова Шахло  
Джамолидиновна

Received 20<sup>th</sup> Aug 2023,  
Accepted 21<sup>st</sup> Sep 2023,  
Online 28<sup>th</sup> Oct 2023

<sup>1</sup> Ассистент Ферганского  
Медицинского Института  
Общественного Здоровья.

**Актуальность:** Гипоплазия зубов является одним из распространенных заболеваний, связанных с дефектами эмали. Это состояние характеризуется недоразвитием зубной эмали, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта. В последние годы было разработано и внедрено множество современных методов лечения гипоплазии зубов, которые помогают пациентам восстановить эстетику и функциональность зубов. Современная стоматология предлагает ряд эффективных методов лечения и управления гипоплазией зубов.

**Ключевые слова:** Гипоплазия зубов, эмаль, стоматология, винеры, фэйсы, комозитные материалы, имплантация, брекеты, ортодонтические аппараты.

### Введение

Гипоплазия зубов является одним из распространенных заболеваний, связанных с дефектами эмали. Это состояние характеризуется недоразвитием зубной эмали, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем полости рта. В последние годы было разработано и внедрено множество современных методов лечения гипоплазии зубов, которые помогают пациентам восстановить эстетику и функциональность зубов. Современная стоматология предлагает ряд эффективных методов лечения и управления гипоплазией зубов.

Причины гипоплазии зубов. Гипоплазия зубов может быть вызвана разными факторами, включая наследственные и внешние. Наследственные факторы могут играть ключевую роль в развитии этого состояния. Однако, воздействие внешних факторов, таких как недостаток витаминов и минералов, инфекции, травмы и использование определенных лекарств, также может способствовать гипоплазии зубов. Диагностика гипоплазии зубов. Для диагностики гипоплазии зубов важен визуальный осмотр стоматологом и рентгенологическое исследование.

Обычно, зубы с гипоплазией имеют измененную текстуру и цвет. Рентгенография может помочь определить степень поражения и влияния этого состояния на корни зубов.

**Современные методы лечения гипоплазии зубов.** Консервативное лечение: В некоторых случаях, особенно при небольшой степени гипоплазии, консервативные методы могут быть достаточно эффективны. Гипопластичные зубы часто более чувствительны к холоду и теплу. Для снижения чувствительности применяются специальные зубные пасты и гели, содержащие фториды и кальций, а также регулярное применение фторидных растворов и фторидных лаков. Эти методы помогают укрепить и восстановить эмаль зубов.

**Реставрация комозитными материалами:** В случае более серьезной гипоплазии зубов, когда консервативные методы недостаточно эффективны, используется реставрация комозитными материалами. Комозитные реставрации позволяют восстановить эстетику зубов с помощью специальных смол и позволяют достичь естественного вида. Эти материалы могут быть тонко слоистыми и прозрачными, что позволяет им воспроизводить натуральные оттенки зубов.

**Виниры и фейсы:** Если гипоплазия зубов слишком значительна и комозитные реставрации не могут обеспечить желаемого эффекта, используются специальные виниры и фейсы. Это тонкие накладки, которые наклеиваются на переднюю поверхность зубов, создавая идеальную эстетику и анатомию зубной дуги. Виниры и фейсы обычно изготавливаются из пластика или керамики и могут быть цветно подобраны, чтобы соответствовать природному цвету зубов.

**Имплантация и коронки:** В случаях, когда гипоплазия сильно повреждает зубы, имплантация и установка коронок может быть необходимой. Это более радикальный метод, но он может обеспечить полностью функциональные и эстетичные зубы.

**Ортодонтическое лечение:** В некоторых случаях гипоплазия зубов может быть связана со смещением зубов и неправильным прикусом. В таких случаях ортодонтическое лечение может понадобиться для коррекции положения зубов и восстановления правильного прикуса. Ортодонтические аппараты, такие как брекет, могут быть использованы для перемещения зубов в нужное положение.

**Профилактика:** Своевременное лечение и предотвращение повторных повреждений зубов играют важную роль в управлении гипоплазией. Регулярные посещения стоматолога и правильный уход за зубами могут помочь предотвратить дальнейшие осложнения.

**Заключение:** Гипоплазия зубов - это состояние, которое может оказать существенное воздействие на уровень комфорта и самооценки пациента. Современная стоматология предлагает разнообразные методы лечения и управления этим состоянием, позволяя пациентам сохранить здоровье и красоту своих улыбок. Гипоплазия зубов может быть серьезной проблемой, но современные методы лечения позволяют устранить ее последствия и восстановить эстетику и функциональность зубов. От точной диагностики до различных методов лечения, стоматологи теперь имеют широкий выбор инструментов для борьбы с гипоплазией зубов и сделать улыбку пациента снова непревзойденной. Важно найти опытного стоматолога, который сможет порекомендовать наиболее подходящий метод лечения в каждом конкретном случае.

#### Список литературы:

1. Козьмина, ЭМ. Стоматологическая заболеваемость населения России / ЭМ. Козьмина. - М., 1999. - 227 с.
2. Леонтьев, ВК. Метод изучения растворимости эмали зубов при жизни / ВК. Леонтьев, В А. Дистель. - Омск, 1973.- 8 с.
3. Меньшиков, В.В. Лабораторные методы исследования в клинике: справочник / ВВ. Меньшиков. - М., 1987.

4. Наследственные нарушения твёрдых тканей зубов (клинические наблюдения) / Л.П. Кисельникова, ОА. Кочеткова, МА. Юркова и др. // Институт стоматологии.
5. Максимовский Ю. М., Митронин А. В. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов. Эндодонтия. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 480 с.
6. KHALILOVA B. R. EFFECT OF ODONTOGENIC INFECTION TO PREGNANT WOMEN //ЭКОНОМИКА. – С. 137-140.
7. Tuichieva M. O., Abdukhamidovna N. M., Rasulovna K. B. Risk Factors for the Development of Diseases in Old Age and their Prevention //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 15-21.
8. Михальченко В. Ф., Алешина Н. Ф., Радышевская Т. Н., Петрухин А. Г. Болезни зубов некариозного происхождения: учебное пособие. — Волгоград, 2005. — 89 с.
9. Tuichieva, M. O., Elmurodova, L. K., & Rasulovna, K. B. (2023). The Main Age-Related Diseases and Conditions Common among Elderly Men and Women. *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*, 2(3), 37-43.
10. Халилова , Б. Р., & Мусаева , О. Т. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА В УЗБЕКИСТАНЕ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(9), 212–216.
11. Одилжоновна, Н. И. (2023). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВЫСОЧНО-НИЖНЕГО ЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС) СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. *Экономика и социум*, (5-1 (108)), 662-665.
12. Lygidakis N. A., Dimou G., Briseniou E. Molar-incisor-hypomineralisation (MIH). Retrospective clinical study in Greek children. I. Prevalence and defect characteristics // Eur Arch Paediatr Dent. — 2008; 9 (4): 200-206
13. Rasulovna, K. B. (2022). ODONTOGENIC INFLAMMATION IN PREGNANT WOMEN. *EDITORIAL BOARD*, 409.
14. Almuallem Z., Busuttil-Naudi A. Molar incisor hypomineralisation (MIH) - an overview // British Dental Journal. — 2018; 225: 601-609.
15. Халилова, Б. Р., Мусаева, О. Т., & Толипова, Г. К. (2023). ВЛИЯНИЕ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НА ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИНЫ. *Scientific progress*, 4(2), 245-251.